

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Belcabos Indústria de Condutores Elétricos Ltda.

Solicitante
Applicant Nome Fantasia: **Belcabos**
CNPJ: 08.891.190/0001-96
Rua Antônio Aver, 132 - Ana Rech – Cep: 95.060-070 - Caxias do Sul RS / Brasil

Belcabos Indústria de Condutores Elétricos Ltda.

Fabricante
Manufacturer Nome Fantasia: **Belcabos**
CNPJ: 08.891.190/0001-96
Rua Antônio Aver, 132 - Ana Rech – Cep: 95.060-070 - Caxias do Sul RS / Brasil

Família
Family Condutor flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, conforme item 1.c do Anexo E da Portaria Inmetro N° 131/2022.

Produto
Product **Cabo flexível 450/750V- Cobre/LSHF/A - classes 4 ou 5-seções: 1 X 0,50 mm² a 1 X 10 mm².**

Normas
Standards **ABNT NBR 13248:2014**

Regulamento
Regulation Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos – Consolidado
Portaria n.º 131, de 23 de Março de 2022.
Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

Data da Auditoria
Audit Date **12/12/2022**

Nº Certificado
Certificate # **TNBR-29908**

Emissão Inicial:
First Concession: **04/02/2019**

Validade do Certificado
Expiry Certificate Date **23/03/2023 – 22/03/2025**

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 23/03/2023

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	23/03/2023	Emissão inicial



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3
Pg.: 1 de 3 – Rev.: 00 – 23/03/2023

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate # **TNBR-29908**

Validade
Expiry Date **22/03/2025**

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio

Laboratório Utilizado: **INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA.**

Relatório(s): **RAE Nº 6180123 - 01/03/2023**

Descrição dos componentes críticos: **Fio de cobre nú; composto de PVC-D/PVC-ST5**

Marca Comercial <i>Commercial Brand</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
BELCABOS HALOGEN FREE	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura. cores: amarelo, azul, branco, cinza, laranja, lilás, marron, verde, vermelho, preto	Cabo Flexível 450/750 V - Cobre / LSHF/A –classes 4 ou 5 seção: 1x0,50 mm ²	Não informado
BELCABOS HALOGEN FREE	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura. cores: amarelo, azul, branco, cinza, laranja, lilás, marron, verde, vermelho, preto	Cabo Flexível 450/750 V - Cobre / LSHF/A – classes 4 ou 5 seção: 1x0,75 mm ²	Não informado
BELCABOS HALOGEN FREE	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura. cores: amarelo, azul, branco, cinza, laranja, lilás, marron, verde, vermelho, preto	Cabo Flexível 450/750 V - Cobre / LSHF/A –classes 4 ou 5 seção: 1x1,0 mm ²	Não informado
BELCABOS HALOGEN FREE	Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura. cores: amarelo, azul, branco, cinza, laranja, lilás, marron, verde, vermelho, preto	Cabo Flexível 450/750 V - Cobre / LSHF/A –classes 4 ou 5 seção: 1x1,50 mm ²	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado **TNBR-29908**
Certificate #

Validade **22/03/2025**
Expiry Date

Informações Adicionais Additional Information

Descrição dos componentes críticos: **Fio de cobre nú; composto de PVC-D/PVC-ST5**

BELCABOS HALOGEN FREE	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura. cores: amarelo, azul, branco, cinza, laranja, lilás, marron, verde, vermelho, preto	Cabo Flexível 450/750 V - Cobre / LSHF/A –classes 4 ou 5 seção: 1x2,50 mm ²	Não informado
BELCABOS HALOGEN FREE	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura. cores: amarelo, azul, branco, cinza, laranja, lilás, marron, verde, vermelho, preto	Cabo Flexível 450/750 V - Cobre / LSHF/A –classes 4 ou 5 seção: 1x4,0 mm ²	Não informado
BELCABOS HALOGEN FREE	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura. cores: amarelo, azul, branco, cinza, laranja, lilás, marron, verde, vermelho, preto	Cabo Flexível 450/750 V - Cobre / LSHF/A –classes 4 ou 5 seção: 1 x 6,0 mm ²	Não informado
BELCABOS HALOGEN FREE	Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura. cores: amarelo, azul, branco, cinza, laranja, lilás, marron, verde, vermelho, preto	Cabo Flexível 450/750 V - Cobre / LSHF/A –classes 4 ou 5 seção: 1 x 10 mm ²	Não informado